

LBPカートリッジ・クイック発注サービス環境確認シート（複数台記入例）

記入日： 2010年 00月 00日

会社名		※環境確認シートのデータは本サービス設定以外には利用しません
------------	--	--------------------------------

本体機種	LBPO000	
------	---------	--

↑使用しているLBPの機種名を記入(機種が違う場合は機種ご

↑LBP本体機番を記入

デバイス情報						
1	本体機番	右記設定が 同じ場合は 下記チェック	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス	
	IPアドレス		必須 000.000.000.000	必須 000.000.000.000	000.000.000.000	
	必須 000.000.000.000		DNSサーバーアドレス (プライマリ)	DNSサーバーアドレス (セカンダリ)	Proxyサーバーアドレス	
	<input type="checkbox"/> DHCP		必須 000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000	
			Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード	
2	本体機番	右記設定が 同じ場合は 下記チェック	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス	
	IPアドレス		DNSサーバーアドレス (プライマリ)	DNSサーバーアドレス (セカンダリ)	Proxyサーバーアドレス	
	<input type="checkbox"/> DHCP		<input type="checkbox"/> 同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
3	本体機番	右記設定が 同じ場合は 下記チェック	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス	
	IPアドレス		DNSサーバーアドレス (プライマリ)	DNSサーバーアドレス (セカンダリ)	Proxyサーバーアドレス	
	<input type="checkbox"/> DHCP		<input type="checkbox"/> 同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
4	本体機番	右記設定が 同じ場合は 下記チェック	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス	
	IPアドレス		DNSサーバーアドレス (プライマリ)	DNSサーバーアドレス (セカンダリ)	Proxyサーバーアドレス	
	<input type="checkbox"/> DHCP		<input type="checkbox"/> 同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
5	本体機番	右記設定が 同じ場合は 下記チェック	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス	
	IPアドレス		DNSサーバーアドレス (プライマリ)	DNSサーバーアドレス (セカンダリ)	Proxyサーバーアドレス	
	<input type="checkbox"/> DHCP		<input type="checkbox"/> 同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
6	本体機番	右記設定が 同じ場合は 下記チェック	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス	
	IPアドレス		DNSサーバーアドレス (プライマリ)	DNSサーバーアドレス (セカンダリ)	Proxyサーバーアドレス	
	<input type="checkbox"/> DHCP		<input type="checkbox"/> 同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
7	本体機番	右記設定が 同じ場合は 下記チェック	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス	
	IPアドレス		DNSサーバーアドレス (プライマリ)	DNSサーバーアドレス (セカンダリ)	Proxyサーバーアドレス	
	<input type="checkbox"/> DHCP		<input type="checkbox"/> 同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
8	本体機番	右記設定が 同じ場合は 下記チェック	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス	
	IPアドレス		DNSサーバーアドレス (プライマリ)	DNSサーバーアドレス (セカンダリ)	Proxyサーバーアドレス	
	<input type="checkbox"/> DHCP		<input type="checkbox"/> 同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
9	本体機番	右記設定が 同じ場合は 下記チェック	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス	
	IPアドレス		DNSサーバーアドレス (プライマリ)	DNSサーバーアドレス (セカンダリ)	Proxyサーバーアドレス	
	<input type="checkbox"/> DHCP		<input type="checkbox"/> 同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード

LBPカートリッジ・クイック発注サービス環境確認シート

記入日： 年 月 日

会社名	※環境確認シートのデータは本サービス設定以外には利用しません
------------	--------------------------------

本体機種	LBPOOOO
------	---------

デバイス情報					
1	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
	IPアドレス		DNSサーバーアドレス (プライマリ)	DNSサーバーアドレス (セカンダリ)	Proxyサーバーアドレス
	<input type="checkbox"/> DHCP		Proxyサーバー ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
2	本体機番	<input type="checkbox"/> 同上	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
	IPアドレス		DNSサーバーアドレス (プライマリ)	DNSサーバーアドレス (セカンダリ)	Proxyサーバーアドレス
	<input type="checkbox"/> DHCP		Proxyサーバー ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
3	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
	IPアドレス		DNSサーバーアドレス (プライマリ)	DNSサーバーアドレス (セカンダリ)	Proxyサーバーアドレス
	<input type="checkbox"/> DHCP		Proxyサーバー ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
4	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
	IPアドレス		DNSサーバーアドレス (プライマリ)	DNSサーバーアドレス (セカンダリ)	Proxyサーバーアドレス
	<input type="checkbox"/> DHCP		Proxyサーバー ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
5	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
	IPアドレス		DNSサーバーアドレス (プライマリ)	DNSサーバーアドレス (セカンダリ)	Proxyサーバーアドレス
	<input type="checkbox"/> DHCP		Proxyサーバー ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
6	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
	IPアドレス		DNSサーバーアドレス (プライマリ)	DNSサーバーアドレス (セカンダリ)	Proxyサーバーアドレス
	<input type="checkbox"/> DHCP		Proxyサーバー ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
7	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
	IPアドレス		DNSサーバーアドレス (プライマリ)	DNSサーバーアドレス (セカンダリ)	Proxyサーバーアドレス
	<input type="checkbox"/> DHCP		Proxyサーバー ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
8	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
	IPアドレス		DNSサーバーアドレス (プライマリ)	DNSサーバーアドレス (セカンダリ)	Proxyサーバーアドレス
	<input type="checkbox"/> DHCP		Proxyサーバー ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
9	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
	IPアドレス		DNSサーバーアドレス (プライマリ)	DNSサーバーアドレス (セカンダリ)	Proxyサーバーアドレス
	<input type="checkbox"/> DHCP		Proxyサーバー ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード

用語解説

IPアドレス	TCP/IP接続において、ネットワーク機器の固体を特定するための固有のアドレス。「255.255.255.255」などのように0～255の数字4つで表される。
サブネットマスク	TCP/IP接続時に、ネットワークをいくつかに分けるため、マシンに割り当てられるIPアドレスの範囲を限定する。この時、区切られたネットワークをサブネットマスクと呼ぶ。中小規模のLANでは「255.255.255.0」を使用することが多い。
デフォルトゲートウェイ	TCP/IP接続において、同一LAN上に存在しないアドレスや別のネットワークに対するデータ通信を行う場合に使用する代表的なゲートウェイ(アドレス)。通常はそのLANに存在するルータのLAN側のIPアドレス。
DNS (Domain Name System)	サーバを介し、ドメイン名とIPアドレスを対応させる機能。
NTP (Network Time Protocol)	ネットワークを介してコンピュータの時計を合わせる仕組みのプロトコル。
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	パソコンがメールサーバにメールを送るときや、メールサーバ同士のメールのやり取りに使われるメール送信のプロトコル。
SMTP Auth	メール送信のときにメールソフトとサーバソフトの機能により、ユーザー認証しメールの送信許可を行う方法。
POP Before SMTP	メールの送信前に指定したPOP3サーバにあらかじめアクセスさせることによって、メールアドレスとパスワードによるユーザー認証を行い、SMTPサーバ(メールの送信)の使用許可を与える方式。
MACアドレス (Media Access Control Address)	すべてのNIC(Network Interface Card)に固有で付けられている物理アドレス。 00:11:22:AA:BB:CCといった形式で表される。
WINS (Windows Internet Name Service)	Windows環境で、コンピュータ名からIPアドレスに変換するためのサーバを呼び出すためのサービス。NetBIOSネットワークとTCP/IPネットワークを同時に運用しているとき、NetBIOSで使われているマシン名をTCP/IPネットワーク上でも使えるようにする機能。
Proxy	企業などの内部ネットワークとインターネットの境にあって、直接インターネットに接続できない内部ネットワークのコンピュータに代わって、「代理」としてインターネットとの接続を行なうコンピュータのこと。またはそのシステム。