Canon

imagePRESS C1+

価格と保守サービスのご案内

■本体価格

製品名	商品コード	標準小売価格	備　　考
imagePRESS C1＋	2866B001	3,400,000円	スタンダードなコピーモデルです。(原稿台カバーや自動原稿送り装置、クリアトナーは含まれておりません)
imagePRESS Server Q2	0492B035	2,700,000円	EFI製外付け高性能純正PSプリントサーバ(タワー型)
imagePRESS Server T1	0495B013	980,000円	EFI製外付け純正PSプリントサーバ(本体背面に取付)

■搬入設置料

製品名	搬入料金	設置作業料	合計	備　　考	
imagePRESS C1＋	32,000円	25,000円	57,000円	左記の搬入設置料は標準的な搬入設置にかかわる参考価格です。特殊作業(階段作業、クレーン車使用等)の場合、別途料金が必要となりますのであらかじめご了承ください。	
imagePRESS Server Q2	—	10,000円	10,000円	imagePRESS C1＋と同時設置の場合	ハードウェア接続及びモード設定、複写機モード設定、テストプリント確認及び画像調整量が含まれます。
	—	20,000円	20,000円	imagePRESS Server Q2追加設置の場合	
imagePRESS Server T1	—	7,500円	7,500円	imagePRESS C1＋と同時設置の場合	
	—	17,500円	17,500円	imagePRESS Server T1追加設置の場合	

■保守サービス

〈本体保守サービス〉

1 MG方式（メンテナンス・ギャランティ）でimagePRESS C1＋の品質を5年間お守りいたします。

MG料金

月間区間カウント数	カラーコピーカウンタ	カラープリントカウンタ	ブラックカウンタ	クリアカウンタ	備　　考
1カウント～1,000カウント	39.0円	34.0円	6.6円	6.6円	合算基本料金 6,000円/月 トナー代、用紙代は含まれません。
1,001カウント～3,000カウント	34.0円	29.0円	5.6円	5.6円	
3,001カウント～	24.0円	19.0円	5.6円	5.6円	

商品名	価　　格	備　　考
Send拡張キット・M1保守料金	月額　3,000円(税別)	Send機能拡張時
imagePRESS Server Q2保守料金	月額　10,000円(税別)	imagePRESS Server Q2接続時。保守料金にはハードウェア障害時の修理及びパーツ代金、システムソフトウェアのバージョンアップ料を含みます。
imagePRESS Server T1保守料金	月額　3,000円(税別)	imagePRESS Server T1接続時。保守料金にはハードウェア障害時の修理及びパーツ代金、システムソフトウェアのバージョンアップ料を含みます。

※カウンタは1プリント（コピー・プリントアウトなどを含む）作業ごとに1カウント進みます。(両面プリントは2カウント進みます。)
※合紙コピー時の合紙はカウントされません。ただし、合紙にコピーする場合にはカウントいたします。
※3カウンタ方式です。感光体､部品の交換・調整に必要な費用は､カウンタ料金に含まれています。(クリアカウンタ課金する場合は4カウンタ方式です。)
※各々のカウンタ料金の合計金額をご請求させていただきます。
※合計金額が基本料金を下回る場合は、基本料金を請求させていただきます。
※契約有効期限は5年間です。5年経過後は最長2年間の契約有効期限の延長ができます。
6年目以降はMG料金を10%アップします。

●カラーコピーカウンタ　：フルカラーコピー及びモノカラーコピー時にカウント
●カラープリントカウンタ：ネットワークインターフェイスを介した外部機器からのカラー出力時及び、本体の色登録チェックコピー時BOX保管文書のカラー出力時にカウント
●ブラックカウンタ　：白黒コピー、ネットワークインターフェイスを介した外部機器からの白黒出力時及び、BOX保管文書の白黒出力時にカウント
●トータルカウンタ　：カラーコピーカウンタ／カラープリントカウンタ／ブラックカウンタ／クリアカウンタのトータル値
●クリアカウンタ　：クリア単色コピー／プリンタの出力時にカウント

2 SG方式（スポットサービス・ギャランティ）
お客様のご要請により、imagePRESS C1＋本体の修理・点検・調整をおこなう保守サービス方式です。
imagePRESS C1＋本体の修理・点検・調整ならびに感光体（ドラムユニット）及び部品の交換に必要な費用はその都度お支払いいただきます。
SG方式をお選びいただくとご契約締結時に感光体（ドラムユニット）をお買い上げいただきます。
●保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打切り後7年間です。
（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）
●詳細につきましては、担当セールスにお問い合わせ下さい。

■本体関連オプション価格

	製品名	商品コード	標準小売価格	取付料	備　　考
給紙系オプション	サイドペーパーデッキ・AB1	1120B001	230,000円	3,000円	A4/B5サイズ、3500枚収容可能(80g/m²)
	サイドペーパーデッキ・AA1	0469B001	400,000円	4,500円	最大13×19inchまで、3500枚(80g/m²)収容可能。エア捌き機構つき
	手差し補助トレイ・B1	0479B001	65,000円	1,500円	手差しトレイからの給紙の斜行補正用
	カセット・AE1	2124B001	12,000円	—	予備カセット
排紙系オプション	フィニッシャー・AA1	0472B001	280,000円	5,000円	3ビンフィニッシャー(1ビンはノンソート)、コーナー/ダブルとじが可能。
	サドルフィニッシャー・AA2	0473B001	420,000円	5,000円	3ビンサドルフィニッシャー(1ビンはノンソート)、コーナー/ダブル/中とじが可能。
	パンチャーユニット・L1	8690A001	60,000円	3,000円	2穴パンチャユニット、取り付けにはフィニッシャー・AA1またはサドルフィニッシャー・AA2が必要
その他	原稿台カバー タイプK	1121B001	14,000円	—	原稿台カバー
	DADF・R1	0470B001	270,000円	4,000円	自動原稿送り装置。「オプション電源・S1」が必要
	オプション電源・S1	0471B001	20,000円	—	DADF-R1装着時に必要
	原稿置き台・J1	8065A001	5,000円	—	本体右側に装着する原稿置台
	ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	—	DADF-R1の開閉を支援するハンドル
	モニターアーム for iPRC1	2353B001	130,000円	3,000円	省スペース対応キット。カードリーダー・FAXハンドセット・音声ガイダンスの装着は出来ません
	imagePRESS C1セルフ用圧板取付キット・A1	2323B001	30,000円	2,500円	コピーサービス用の原稿台ガラス及び取り付けキット
	imagePRESS C1課金装置接続キット・A1	2324B001	20,000円	2,500円	課金装置を接続する際に必要なケーブルなどのキット

■システム関連オプション価格

	製品名	商品コード	標準小売価格	取付料	備　　考
PSプリンタ	PSプリントサーバ用256MB拡張メモリ	0448A028	40,000円	1,500円	imagePRESS Server T1用256MB拡張メモリ
	SECURE ERASE V1.0	1245B001	100,000円	—	imagePRESS Server用のHDD残存データ完全消去オプション
	Impose V2.7　1ライセンス	6596A032	450,000円	—	旧DocBuilder3.0の後継商品、多彩な面付けを行なえます。
	Compose V2.0	2351B002	350,000円	—	PDFファイル編集アプリケーション
	リムーバブルHDDキット・B1	0134B003	200,000円	5,000円	内蔵160GBHDDをリムーバブル化する為のキット
プリンタ	LIPS LXプリンタ&スキャナキット・P2　※2	0487B004	250,000円	2,000円	LIPS LXプリンタ機能とPullスキャン機能、BMLinkSプリンタ機能を拡張するオプション
	LIPS V拡張キット・P2　※2	0476B005	70,000円	2,000円	LIPS Vプリンタ機能、各種エミュレーション(N201、5577、ESC/P、HP-GL、HP-GL2)を拡張するためのオプション。取り付けにはLIPS LXプリンタ&スキャナキット・P2が必要
	LIPS V/PS拡張キット・P2　※2	0488B003	150,000円	2,000円	LIPS Vプリンタ機能、互換PSプリンタ機能、各種エミュレーション(N201、5577、ESC/P、HP-GL、HP-GL2)を拡張するためのオプション。取り付けにはLIPS LXプリンタ&スキャナキット・P2が必要
	ダイレクトプリント拡張キット・F1	1542B001	50,000円	※1	PDF/TIFF/JPEGファイルのダイレクトプリント機能、及びウェブブラウザからの印刷機能を拡張するオプション。取り付けにはLIPS LXプリンタ&スキャナキット・P2が必要
	暗号化セキュアプリントキット・A1	1337B001	50,000円	※1	Windowsパソコンからの暗号化セキュアプリント機能を拡張するオプション。取り付けにはLIPS LXプリンタ機能もしくはLIPS Vプリンタ機能が必要
ファクス	スーパーG3FAXボード・X1	1123B001	130,000円	3,500円	スーパーG3FAX機能(1回線)を拡張するボード
	マルチポートFAXボード・Y1	1124B001	200,000円	3,500円	スーパーG3FAX機能(2回線)を拡張するボード
	ハンドセット・G2	9603A003	10,000円	1,000円	G3回線で通話を行うハンドセット
センド	Send拡張キット・M1	1332B001	150,000円	※1	Send機能を拡張するキット。高圧縮PDF/アウトラインPDF生成機能を含む。
	暗号化PDF拡張キット・C1	0633B001	75,000円	※1	Send機能に暗号化PDF生成機能を拡張するキット
	サーチャブルPDF拡張キット・B1	0634B001	75,000円	※1	Send機能にサーチャブルPDF生成機能を拡張するキット
	機器署名PDF拡張キット・A1	1330B001	40,000円	※1	Send機能に機器署名PDF生成機能を拡張するキット
	ユーザ署名PDF拡張キット・A1	1326B001	98,000円	※1	Send機能にユーザ署名PDF生成機能を拡張するキット
	タイムスタンプPDF拡張キット・A1	1328B001	98,000円	※1	Send機能にタイムスタンプPDF生成機能を拡張するキット
その他	ウェブブラウザ拡張キット・E1	1329B001	98,000円	※1	本体UIでウェブブラウザ機能を利用可能にするオプション
	リモートオペレーションキット・A1	0115B001	30,000円	※1	本体UIの操作・設定をWindowsパソコンで行うキット
	音声ガイダンスキット・B1	9598A005	70,000円	2,500円	コピー機能画面を音声で読み上げを行うキット
	音声ガイダンス/ハンドセット取付けキット・B1	1128B001	12,000円	—	「音声ガイダンスキット・A2」及び「ハンドセット・G2」を取り付けるときに必要
	地紋拡張キット・A1	1082B001	80,000円	※1	地紋機能を拡張するためのキット
	HDDデータ暗号化キット・B1	1362B001	40,000円	5,000円	HDD蓄積データの暗号化を行うオプション。ISO15408認証(EAL3)を取得した＜Canon MFP Security Chip 1.00＞を搭載
	HDDデータ上書消去キット・A1	1360B001	40,000円	※1	HDD残存データの完全消去を行うオプション
	Access Management System 拡張キット・A1	1642B001	20,000円	※1	本体UIで使える機能をユーザ毎に制限可能にするオプション

※1　サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円が必要です。
※2　imagePRESS Server Q2/T1との同時接続は出来ません。サービス担当に設定代行を委託する場合は別途2,500円必要です。

■管理オプション価格

製品名	商品コード	標準小売価格	取付料	備　　考
管理キーユニット・A2	8203A002	3,000円	1,500円	管理キースイッチ
カードリーダー・C1	6575A001	30,000円	1,200円	
カードリーダー取り付けキット・E1	1127B001	5,000円	—	カードリーダー・C1取り付けの際に必要な取り付けキット
カードセット1(1～30番)	0547A002	16,200円	—	
カードセット2(31～100番)	0547A003	38,000円	—	
カードセット3(101～200番)	0547A004	49,000円	—	
カードセット4(201～300番)	0547A005	49,000円	—	
カードセット5(301～500番)	0547A006	98,000円	—	

■その他オプション価格

製品名	商品コード	標準小売価格	取付料	備　　考
リーダーヒーターキット・C1	8662A001	8,000円	1,000円	リーダー用ヒーター
ヒーター基板・F1	1623B001	25,000円	1,600円	サイドペーパーデッキAB1用カセットヒータ
ステイプル・J1	6707A001	4,000円	—	フィニッシャー・AA1、サドルフィニッシャー・AA2用ステイプル(5000本×3)
ステイプル・D3	0250A013	2,800円	—	サドルフィニッシャー・AA1用サドルステッチ針(2000本×2)

■トナー価格

品　　名	商品コード	価　格	備　　考
NPG-33トナー ブラック	0397B001	¥19,500	A4　10%原稿　約16,000枚
NPG-33トナー シアン	0398B001	¥19,500	A4　10%原稿　約16,000枚
NPG-33トナー マゼンタ	0399B001	¥19,500	A4　10%原稿　約16,000枚
NPG-33トナー イエロー	0400B001	¥19,500	A4　10%原稿　約16,000枚
NPG-33トナー クリア	3229B001	¥57,500	A4　14%原稿　約22,500枚(クリア単色モード時) A4　10%原稿　約31,500枚(CMYK+クリアモード時)

■PSプリンタモデル

imagePRESS C1+ & 純正PS Print Server		モデル	圧板モデル	自動原稿送り装置拡張			
			基本構成	基本構成	FAX拡張	Send拡張	FAX&Send拡張
		搭載機能	Copy Box 純正PS	Copy Box 純正PS Dadf	Copy Box 純正PS Dadf Fax	Copy Box 純正PS Dadf Send	Copy Box 純正PS Dadf Fax Send
商品構成アイテム	商品コード	標準価格（T1／Q2）	4,394,000円／6,114,000円	4,670,000円／6,390,000円	4,800,000円／6,520,000円	4,820,000円／6,540,000円	4,950,000円／6,670,000円
imagePRESS C1+	2866B001	3,400,000円	●	●	●	●	●
原稿台カバー タイプK	1121B001	14,000円	●				
imagePRESS Server T1/Q2	0495B013/0492B035	980,000円/2,700,000円	●	●	●	●	●
DADF-R1	0470B001	270,000円		●	●	●	●
オプション電源・S1	0471B001	20,000円		●	●	●	●
スーパーG3FAXボード・X1	1123B001	130,000円			●		●
Send拡張キット・M1	1332B001	150,000円				●	●

■互換PSモデル

imagePRESS C1+ & LIPS LX		タイプ	LIPS LXモデル	自動原稿送り装置拡張	FAX拡張	Send拡張	FAX&Send拡張
		搭載機能	Copy Box LIPS LX	Copy Box LIPS LX Dadf	Copy Box LIPS LX Dadf Fax	Copy Box LIPS LX Dadf Send	Copy Box LIPS LX Dadf Fax Send
商品構成アイテム	商品コード	標準価格	3,664,000円	3,940,000円	4,070,000円	4,090,000円	4,220,000円
imagePRESS C1+	2866B001	3,400,000円	●	●	●	●	●
原稿台カバー タイプK	1121B001	14,000円	●				
LIPS LXプリンタ&スキャナキット・P2	0487B004	250,000円	●	●	●	●	●
DADF-R1	0470B001	270,000円		●	●	●	●
オプション電源・S1	0471B001	20,000円		●	●	●	●
スーパーG3FAXボード・X1	1123B001	130,000円			●		●
Send拡張キット・M1	1332B001	150,000円				●	●

imagePRESS C1+ & LIPS V		タイプ	LIPS Vモデル	自動原稿送り装置拡張	FAX拡張	Send拡張	FAX&Send拡張
		搭載機能	Copy Box LIPS V	Copy Box LIPS V Dadf	Copy Box LIPS V Dadf Fax	Copy Box LIPS V Dadf Send	Copy Box LIPS V Dadf Fax Send
商品構成アイテム	商品コード	標準価格	3,734,000円	4,010,000円	4,140,000円	4,160,000円	4,290,000円
imagePRESS C1+	2866B001	3,400,000円	●	●	●	●	●
原稿台カバー タイプK	1121B001	14,000円	●				
LIPS LXプリンタ&スキャナキット・P2	0487B004	250,000円	●	●	●	●	●
LIPS V拡張キット・P1	0476B005	70,000円	●	●	●	●	●
DADF-R1	0470B001	270,000円		●	●	●	●
オプション電源・S1	0471B001	20,000円		●	●	●	●
スーパーG3FAXボード・X1	1123B001	130,000円			●		●
Send拡張キット・M1	1332B001	150,000円				●	●

imagePRESS C1+ & LIPS V / 互換PS		タイプ	LIPS V＋互換PSモデル	自動原稿送り装置拡張	FAX拡張	Send拡張	FAX&Send拡張
		搭載機能	Copy Box LIPS V 互換PS	Copy Box LIPS V 互換PS Dadf	Copy Box LIPS V 互換PS Dadf Fax	Copy Box LIPS V 互換PS Dadf Send	Copy Box LIPS V 互換PS Dadf Fax Send
商品構成アイテム	商品コード	標準価格	3,814,000円	4,090,000円	4,220,000円	4,240,000円	4,370,000円
imagePRESS C1+	2866B001	3,400,000円	●	●	●	●	●
原稿台カバー タイプK	1121B001	14,000円	●				
LIPS LXプリンタ&スキャナキット・P2	0487B004	250,000円	●	●	●	●	●
LIPS V/PS拡張キット・P2	0488B003	150,000円	●	●	●	●	●
DADF-R1	0470B001	270,000円		●	●	●	●
オプション電源・S1	0471B001	20,000円		●	●	●	●
スーパーG3FAXボード・X1	1123B001	130,000円			●		●
Send拡張キット・M1	1332B001	150,000円				●	●

■占有面積



奥行: imagePRESS C1+ 本体 898mm＋電源コンセント約60mm
フィニッシャー・AA1/サドルフィニッシャー・AA2 656mm
サイドペーパーデッキ・AA1 621mm
サイドペーパーデッキ・AB1 583mm

■用紙価格

商　品　名	サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚当りの単価	商　品　名	サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚当りの単価
森林認証用紙	A3	5552A041	7,620円/箱＊	500枚×3冊/箱	—	CLC5000用最厚口用紙	A3	7322A001	23,000円/箱＊	250枚×2冊/箱	40.00円
PB PAPER GF-500	A4	5552A042	6,350円/箱＊	500枚×5冊/箱	—	(250g/m²)	A4	7322A002	11,500円/箱＊	250枚×2冊/箱	20.00円
(64g/m²)	B4	5552A043	9,650円/箱＊	500枚×5冊/箱	—	CLC用伸びサイズ用紙(81.4g/m²)	457×305mm	5548A005	オープン価格	250枚	—
	B5	5552A044	4,950円/箱＊	500枚×5冊/箱	—	CLC用伸びサイズ用紙(104.7g/m²)	457×305mm	5547A013	オープン価格	250枚	—
オフィスプランナー	A3	5553A011	7,620円/箱＊	500枚×3冊	4.60円	CLC用伸びサイズ用紙(157.4g/m²)	457×305mm	0608A002	オープン価格	250枚	—
(68g/m²)	A4	5553A012	6,350円/箱＊	500枚×5冊	2.30円	CLC用伸びサイズ用紙(209g/m²)	457×305mm	0609A003	オープン価格	250枚	—
	B4	5553A013	9,650円/箱＊	500枚×5冊	3.50円	イメージコートグロス128	A3	9396A004	7,000円/箱	500枚/箱	14.00円
	B5	5553A014	4,950円/箱＊	500枚×5冊	1.80円		A4	9396A005	7,000円/箱	1,000枚/箱	7.00円
カラーレーザーコピアペーパー	A3	5548A011	9,900円/箱＊	500枚×3冊	6.00円		457×305mm	9396A006	8,000円/箱	500枚/箱	16.00円
(81.4g/m²)	A4	5548A012	8,250円/箱＊	500枚×5冊	3.00円	イメージコートグロス158	A3	9396A007	8,000円/箱	500枚/箱	16.00円
	B4	5548A013	12,350円/箱＊	500枚×5冊	4.50円		A4	9396A008	8,000円/箱	1,000枚/箱	8.00円
	B5	5548A014	6,850円/箱＊	500枚×5冊	2.50円		457×305mm	9396A009	9,000円/箱	500枚/箱	18.00円
カラーレーザーコピアペーパー	A3	5547A001	11,500円/箱＊	100枚×10冊	10.00円	カラーレーザーコピー用紙　SRA3(81.4g/m²)	450×320mm	8522A001	オープン価格	250枚	—
CLC両面厚口用紙(104.7g/m²)	A4	5547A002	11,500円/箱＊	100枚×20冊	5.00円	両面厚口用紙　SRA3(104.7g/m²)	450×320mm	8522A002	オープン価格	250枚	—
カラーレーザーコピアペーパー	A3	0608A016	12,800円/箱＊	250枚×2冊	22.40円	厚口用紙NS-700 SRA3(157g/m²)	450×320mm	8522A003	オープン価格	250枚	—
厚紙NS-700	A4	0608A017	6,400円/箱＊	250枚×2冊	11.20円	NS-1000C SRA3(209g/m²)	450×320mm	8522A004	オープン価格	250枚	—
(157g/m²)	B4	0608A018	9,600円/箱＊	250枚×2冊	16.80円	カラー用 483×330mm用紙(81.4g/m²)	483×330mm	9361A001	オープン価格	250枚	—
	B5	0608A019	4,800円/箱＊	250枚×2冊	8.40円	カラー用 483×330mm用紙(104.7g/m²)	483×330mm	9361A002	オープン価格	250枚	—
カラーレーザーコピアペーパー	A3	0609A012	15,000円/箱＊	250枚×2冊	26.00円	カラー用 483×330mm用紙(157g/m²)	483×330mm	9361A003	オープン価格	250枚	—
最厚口用紙NS-1000C	A4	0609A013	7,500円/箱＊	250枚×2冊	13.00円	カラー用 483×330mm用紙(209g/m²)	483×330mm	9361A004	オープン価格	250枚	—
(209g/m²)	B4	0609A001	11,250円/箱＊	250枚×2冊	19.50円						
	B5	0609A002	5,650円/箱＊	250枚×2冊	9.80円						

＊2008年10月1日からの新標準価格
※imagePRESS C1+には推奨紙をご使用下さい。上記以外の対応用紙につきましては担当セールスにお問い合わせ下さい。

imagePRESS Server 主な仕様

基本仕様

		imagePRESS Server Q2	imagePRESS Server T1
基本システム（ハードウェア）			
CPU		Core 2 Duo E6400/2.13Ghz	Celeron®M/1.5GHz
メモリ		1GB	256MB（MAX512MB）
HDD		160GB	80GB
リムーバブルHDD		オプション	×
その他のドライブ		DVD-R/W	×
インターフェース	ネットワーク	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	
	USB（マウス・キーボード・USBメディアサーバ）	前面×2、背面×4	背面×2
	シリアル（濃度計）	○	×
	D-Sub15（モニタ）	○	×
	Ethernet to imagePRESS	○	
コントローラサイズ（幅×高さ×奥行き）		21.5×48.5×48.3cm	9.3×33.2×28.7cm
重量		19.7Kg	4.95Kg
オプションハードウェア	256MB Option memory Kit	×	オプション
	Removable HDD Kit-B1	オプション	×
	GretagMacbeth i1 Pro	○	オプション-近日対応予定
基本システム（ソフトウェア）			
PDL（Page Description Languages）		Adobe PostScript 3 Co-Dev3017	
SmartRIP 2 Technology		○	
RIP 1 While Print 2		○	
Continuous Print		○	
高速再印刷		○	
ColorWise		3.7	
OS		Microsoft Windows®XP Embedded	Linux
フォント			
内蔵フォント	欧文／CID	126書体	
	欧文／TrueType	10書体	
	和文／New CID	5書体（リュウミンL-KL/中ゴシックBBB/太コB101/太ミンA101/じゅん101）	2書体（リュウミンL-KL/中ゴシックBBB）
フォントインストール	欧文	○（Fiery Downloader/Command WorkStation Windows Edition）	
	和文／New CID	○	
	和文／OCF	○	
フォントバックアップ		○	
OpenType フォントサポート		○	
ATM フォントサポート		○	
ネットワークプロトコルとサービス			
IPv4対応		○	
IPv6対応		○（LPDのみ）	
TCP/IP		SMB、LPD、Port9100、IPP1.1（SSL対応）、FTP、HTTP（SSL対応）/ Bonjour、802.1X、SLP、ポートフィルタリング、IPフィルタリング、LDAPユーザ認証（SSL対応）、SNTP、IPsec、SSL、SNMP（v3対応）、POP3/IMAP4、SMTP（SSL対応）	
Netware		NDS、Bindery、NDPS*1	
AppleTalk		PAP	

ユーザソフトウェア 対応OS

	imagePRESS Server Q2	imagePRESS Server T1
プリンタドライバ	Mac OS 9.2以降*2/Mac OS X10.3.9以降/Mac OS X10.4.x以降（Intel CPU）Windows®2000/2000Server/XP*3/2003Server*3 /Windows Vista™*3 /Vista SP1*3 /Server2008	
Command WorkStation	Mac OS X10.3.9以降/Mac OS X10.4.x以降（Intel CPU）Windows®2000/2000Server/XP*3/2003Server*3*4 /Windows Vista™*3 /Vista SP1*3 /Server2008	
ImageViewer	Mac OS X10.3.9以降/Mac OS X10.4.x以降（Intel CPU）Windows®2000/2000Server/XP*3/2003Server*3 / Windows Vista™*3 /Vista SP1*3 /Server2008	×
Impose/Pitstop（オプション）	Windows®2000/2000Server/XP*3/Windows Vista™*3 /Server2008*3	
ColorWise Pro Tools	Mac OS X10.3.9以降/Mac OS X10.4.x以降（Intel CPU）Windows®2000/2000Server/XP*3/2003Server*3 /Windows Vista™*3 /Vista SP1*3 /Server2008	
WebTools	Mac OS X10.3.9以降/Mac OS X10.4.x以降（Intel CPU）Windows®2000/2000Server/XP*3/2003Server*3 /Windows Vista™*3 /Vista SP1*3 /Server2008	
Hot Folders	Mac OS X10.3.9以降/Mac OS X10.4.x以降（Intel CPU）Windows®2000/2000Server/XP*3/2003Server*3 /Windows Vista™*3 /Vista SP1*3 /Server2008	
Fiery Downloader	Mac OS 9.2以降	
Fiery Remote Scan	Mac OS X10.3.9以降/Mac OS X10.4.x以降（Intel CPU）Windows®2000/2000Server/XP*3/2003Server*3 /Windows Vista™*3	
VDP Resouce Manager	Mac OS X10.3.9以降/Mac OS X10.4.x以降（Intel CPU）Windows®2000/2000Server/XP*3/2003Server*3 /Windows Vista™*3	

プリント方法

		imagePRESS Server Q2	imagePRESS Server T1
プリンタドライバ			
	EFI Driver V3.2 for Windows	○	
	Job Monitor	○	
	Email Port	○	
	Mac Print Center Plug-ins for OS	○	
バーチャルプリンタ		○	
ダイレクトプリント			
	Command WorkStation（インポート）	○	
	Hot Folders	○	
	USBメディアサーバ	○	
	電子メールプリント/Fiery Downloader	○	

ダイレクトプリント対応ファイル

		imagePRESS Server Q2	imagePRESS Server T1
Command WorkStation（インポート）		PostScript、PDF1.7、EPS/DCS2.0、TIFF 6.0	
Hot Folders		PostScript、PDF1.7、EPS/DCS2.0、TIFF 6.0（印字位置/拡大縮小の指定は不可）	
	標準フィルタ（PostScript またはPDF形式への変換）	TIFF/IT-P1、EPS	
	拡張フィルタ*5（PostScript またはPDF形式への変換）	DCS2.0、CT/LW、ExportPS、PDF/Xプリフライト、PDF2GO、TIFF、JPEG、1bitTIFF	×
	Microsoft Office形式書類用フィルタ（PostScriptまたはPDF形式への変換）	Word/Excel/PowerPoint/Publisher*6	×
バリアブルプリント		FreeForm v1/FreeForm v2.1、PPML1.5、PPML2.2、VPS（準拠）	
USBメディアサーバ		PostScript、PDF1.7、EPS、TIFF 6.0	
Fiery Downloader		PostScript、PDF1.7、EPS、TIFF 6.0	

カラーマネジメント機能

		imagePRESS Server Q2	imagePRESS Server T1
カラーキャリブレーション			
	ColorCal	○	
	ColorCal シングルパターン	○	
	濃度計キャリブレーション	○	
利用可能な濃度計			
	GretagMacbeth i1	○	
	EFI Densitometer ED-100	○	
	X-Rite DTP32	○	
	X-Rite DTP32 seriesII	○	
	X-Rite DTP41	○	
	X-Rite DTP41 seriesII	○	
カラープロファイル			
	ICC バージョン4.2サポート	○	
	RGB ソースプロファイル	○	
	CMYK シミュレーションプロファイル	○	
	スポットカラープロファイル	○	
	カラーの表現（RGBレンダリングインテント）	連続調/ビジネスグラフィック/相対カラーメトリック/絶対カラーメトリック	
	RGB色分解	○	
	CMYKシミュレーション方法	クイック/フル（ソースGCR）/フル（出力GCR）	
	CMYKレンダリングインテント	○（絶対カラーメトリック）　相対カラーメトリック	
	用紙シミュレーション	○	×
	白色点補正	○	×
	出力プロファイル	○	
	用紙定義プロファイル	○	
	デバイスリンクプロファイル	○	
特色・二色刷り			
	スポットカラーマッチング	○	
	PDFスポットカラー対応	○	
	Spot-On	○	
	特色プロファイルの追加/削除	○	
	カラーテーブルの編集	○	
	色の置き換え	○	
	2色刷りシミュレーション（Spot-On Ver.2）	○	×
グレー処理			
	「純ブラックでグレーを印刷」（RGB）	○	
	「純ブラックでグレーを印刷」（CMYK）	○	
ブラック処理			
	ブラック処理	○	
	ブラックオーバープリント	○	
オーバープリントラッピング			
	色分解の組合せ（CMYK4色＋特色対応）	○	
	コンポジットオーバープリント	○	
	自動トラッピング（1pixelタイプ）	○	
	自動トラッピング（Advanceタイプ）	○	×
ICCプロファイル作成			
	ICCプロファイル作成サービス	オプション	

画像処理テクノロジー

		imagePRESS Server Q2	imagePRESS Server T1
イメージスムージング		○	
グラデーション補正		○	
imagePRESS本体機能			
	ハーフトーン	○	
	画像圧縮	○	
	解像度	○	
	精細濃度補正	○	
	アドバンストスムージング	○	
	シャープさ	○	
	トナー節約モード	○	
ハーフトーンシュミレーション		○	×
トナーリダクション		○	
色細線補正		○	
テキストグラフィック品質		○	

レイアウト／仕上げ／面付け機能

		imagePRESS Server Q2	imagePRESS Server T1
レイアウト			
	用紙種類の混合*7	○	
	カスタム用紙サイズ（プリンタドライバ）	長さ:25.4-483mm　幅:25.4-305mm	
	長尺用紙サイズ（プリンタドライバ）	長さ:457.2-630mm　幅:25.4-310mm	
	カスタム用紙サイズ（本体）	長さ:182-457.2mm　幅:105-305mm	
	長尺用紙サイズ（本体）	長さ:457.2-630mm　幅:105-320mm	
	ジョブのページ移動/回転	○	
	自動用紙選択	○	
	拡大縮小	25-400%（初期設定100%）	
	製本印刷	○（BookletMaker3.0）	
	クリープ補正機能	○	
	印刷の向き	○	
	180度回転	○	
	ミラー（Windows®）/横反転（Mac）	○	
	両面印刷	○	
	画像シフト	○	
	ページに合わせる	×*8	
	印刷可能領域に合わせる	○*9	
	レイアウト（N-up）*10	○	
仕上げ			
	とじしろ	○	
	排紙順（正順/逆順）	○	
	排紙モード	○	
	排紙面指定	×	
	ステイプラモード	○	
	排紙先	○	
	パンチ穴	○	
	画像シフト	○	
	おもてと裏の画像位置を合わせる	○	
	スタンプ（ウォーターマーク）*10	○	
面付け			
	製本印刷	○（BookletMaker3.0）	
	PitStop	オプション③	
	Impose 2.7（ドングルなし／デモモード）	○	
	Impose 2.7（USBドングル／フル機能）	オプション③	
		クリープ補正機能、クリープ調整、方向（ページの回転）、両面、配置（シート上のページ配置）、行/列（シートに配置する行/列）、ページマーク（トンボ折り目ページ情報）、プリード（トンボ位置移動）、クリッピングインジケータ、調整/オフセット（印字位置コントロール）、製本/ギャングアップ	
バリアブルプリント			
	FreeForm v1	○	
	FreeForm v2.1	○	
	PPML1.5	○	
	PPML2.1	○	
	VPS（準拠）	○	

ジョブマネジメント／ワークフロー

	imagePRESS Server Q2	imagePRESS Server T1
imagePRESS本体「用紙カタログ」の利用	○	
「用紙カタログ」の編集/新規作成による登録	○	×
ミスマッチキャンセル	○	
ミスマッチ一時停止	○	×
ジョブの並べ替え	○	×
印刷スケジュール	○	×
次に印刷	○	×
次に処理	○	×
割り込み印刷	○	×
タブ挿入	○	×
「用紙種類の混合」プレビュー	○	×
Compose 2.1	オプション①	×
Quick Doc Merge	○	×

プリントデータチェック機能

	imagePRESS Server Q2	imagePRESS Server T1
RIPプレビュー	○	
PDF/X プリフライト	○	×
ImageViewer 1.5	○	×
コントロールバー	○	×
プログレッシブ分版印刷	○	×
Postflight	○	×
Preflight	○	×

スキャン機能

	imagePRESS Server Q2	imagePRESS Server T1
Fiery Remote Scan for Windows® and Mac OS 10.3	○	
Fiery Remote Scan v.5.0 for MacOS9	○	
LCDからのスキャン	○	
カラーモード	カラー/グレースケール/白黒	
保存形式	PDF/TIFF/JPEG	
スキャン to メールボックス	○	
スキャン to スプールエリア（holdキュー）	○	
スキャン to E-Mail	○	
スキャン to インターネットファクス	○	
スキャン to FTP	○	
スキャン to 内蔵HDD	○	
スキャン to アプリケーション（TWAIN）	○	

セキュリティ機能

	imagePRESS Server Q2	imagePRESS Server T1
対応アンチウィルスソフト	Symantec Norton/McAfee/TrendMicro	×
MACアドレスフィルタリング	○	
IPフィルタリング	○	
SNMP v3対応	○	
SNMPサービスのON/OFF切替	○	
LDAPユーザ認証	○（SSL対応）	
IPsec	○（IPv4のみ対応）	
SSL	○（IPP/LDAPユーザ認証/HTTP/POP/SMTP）	
ポートフィルタリング	FTP（20-21）/SMTP（25）/HTTP（80）/SNTP（123）/MS RPC（135）/NETBIOS（137-139）/SNMP（161-162）/SLP（427）/SSL（443）/［SMB/IP］（445）/IPSec（500）/LPD（515）/IPP（631）VNC（5900）/RUI（8080）/ポート9100（9100-9103）/EFIポート/Canonポート	
セキュアプリント	○（本体にて暗証番号入力）	
Secure Erase V2	○	オプション②
パスワードの暗号化	○	
メールボックスパスワード	○	

オプションソフトウェア

		imagePRESS Server Q2	imagePRESS Server T1
① Compse 2.1		オプション	×
② Secure Erase V2		標準	オプション
③ Impose 2.7	1ライセンス	オプション	
	3ライセンス	オプション	
	7ライセンス	オプション	

※1 "NDPS Gateway"による対応。 ※2 AdobePS8.7付属。 ※3 64bitバージョンをサポートします。 ※4 一部機能制限があります。 ※5 imagePRESS Server T1は非対応。 ※6 Windows®版Hot Foldersのみ利用可能。Microsoft office 2000以降のアプリケーション、及びAdobe Acrobat DistillerまたはPSプリンタドライバがインストールされている必要があります。 ※7 プリンタドライバによる指定は、Windowsのみ可能です。 ※8 EPS形式のファイルをHot FoldersのEPSフィルタによりプリントする場合には設定可能です。 ※9 「Command WorkStation」のみ設定可能です。またimagePRESS Server Q2の場合、EPS/DCS2.0/TIFF形式のファイルをHot Foldersのフィルタによりプリントする場合には設定可能です。※10 Windows版プリンタドライバのみ指定可能です。

imagePRESS Server Q2

標準価格
¥2,700,000（税別）

imagePRESS Server T1

標準価格
¥980,000（税別）