オフィス向け複合機 総合カタログ（Gen3 3rd Edition）

Canon

imageRUNNER ADVANCE



3rd Edition

いつもの仕事に、
さらなる効率と安心を。

業務の効率化を支援する
ユーザーインターフェースとクラウド連携。
安心を高める強固なセキュリティー。
操作性と信頼性に磨きをかけたUser-Centric品質を、
さまざまな日常業務シーンへ広げていく、
「3rd Edition」の登場です。

User-Centric

あなたにいちばんの使いやすさを。

imageRUNNER
ADVANCE

業務の効率化へ、優れた操作性。

直感的に使えるタッチパネル。

ビジネスの幅を広げるクラウドサービス。

進化したユーザーインターフェースと多彩なクラウド連携による優れた操作性は、

業務のさらなる効率化につながっていきます。

毎日の安心感へ、高まる信頼性。

個人認証により、不正利用や情報漏えいを抑止。

悪意ある攻撃を検知し、被害を未然に防止。

万一に備えるセキュリティー対策を強化することで高まる信頼性は、

毎日のさらなる安心感につながっていきます。

操作性　生産性　画質　管理性　信頼性　オフィス適応性

操作性

画面も操作も、一人ひとりに合わせて。

少ないステップで直感的に操作できる新しいUIや、
クラウド連携によるワークフローで、
一人ひとりの業務効率を確実にアップさせます。

操作ステップの短縮を実現した新UI「ホーム」

日常的によく使う定型業務のショートカットとして、「マイボタン」（自分専用のボタン）や「共有ボタン」（ユーザー間で共有するボタン）を「ホーム」画面上に配置することで、ワンタッチでジョブを実行することが可能です。また、“コピー”や“スキャンして送信”など、各ファンクションで実行したジョブを「タイムライン」に時系列で表示。「タイムライン」をタッチすることで同じ設定をすばやく呼び出せ、一度実行したジョブを簡単に再実行できます。操作の手間を軽減し、業務の効率を向上させます。

〈 ホーム 〉

操作のしやすさを追求した「新操作パネル」

10.1inchにワイド化、フルフラット化した新操作パネルを採用。スマートフォンのような軽くて快適な操作感を実現しました。フリックやピンチイン・ピンチアウトはもちろん、「長押し操作」にも対応します。各ファンクションボタンやタイムライン上のボタンを長押し操作することで、「コンテキストメニュー」を表示。「ホーム」画面へのボタン登録を簡単に行えるなど、設定の効率化につながります。

〈 長押し操作 〉

スムーズな情報共有を促進する「uniFLOW Online スキャン機能」

クラウドサービスとの連携を広げる「uniFLOW Online」*1を使うことで、スキャンした文書を各種クラウドサービス*2に直接送信することができます。クラウド環境でスムーズな情報共有を促進し、業務効率の向上を支援します。



外部のお客様の印刷ニーズにも応える「uniFLOW Online モバイル印刷機能」

「uniFLOW Online」*1を使用すれば、登録ユーザーだけでなく、外部のお客様の印刷ニーズにも効率よく対応可能です。お客様は、印刷したいデータを指定のEメールアドレスに送信。返信メールで通知されるジョブコードを、複合機に入力するだけの簡単操作で印刷が行えます。



業務効率を高め、管理者の負荷も軽減する「パーソナライズ機能」

初期画面や表示言語を自分用にカスタマイズし、使いやすいように個別の設定を登録、さらに、自分専用または所属グループのアドレス帳を表示できます。コピーをよく取る人はコピー画面を初期画面に。大量にスキャンする人はスキャン画面を初期画面に。英語圏の人は英語表示に。一人ひとりのワークフローに柔軟に対応し、業務効率を高め、生産性の向上に貢献します。また、同一ネットワーク内の一台をサーバーとして、他のiR-ADV*3に設定を同期することも可能。業務のさらなる効率化と管理者の負荷軽減にも貢献します。

自分のアイコンタッチで「シンプルログイン」

本体にユーザー登録をしておけば、タッチパネル上のアイコンを選択するだけでログイン認証が完了。ユーザー名やパスワードの入力は不要です。プリント指示を送ることで自動的にユーザーアカウントを登録することも可能です。

〈 シンプルログイン 〉

放置プリントを抑止する「留め置き印刷」

印刷データを本体内に留め置き、ログイン時に文書リストを表示。部数やステイプルなどの設定を、印刷前に確認・変更できます。また、複数ページを画面上に並べて表示し、仕上がりを確認できる印刷プレビューも便利。フリック操作でなめらかなページ送りが行えます。印刷完了までの時間も、文書情報をもとに予測可能です。放置プリントを抑止し、ミスプリントによる無駄なコストを削減します。

〈 文書リスト 〉

*1 uniFLOW Onlineは有償サービスです。Google Driveへのスキャン送信は無償のuniFLOW Online Expressでご利用いただけますが、その他のクラウドサービス対応や、モバイル印刷機能は有償となります。
*2 対応クラウドサービス：Box、Google Drive、Dropbox、Evernote、OneDrive/OneDrive for Business、SharePoint Online、Concur（クラウドサービスによっては別途契約が必要）
*3 iR-ADV=imageRUNNER ADVANCE / 搭載機種：C7500シリーズ、C5500シリーズ、C3500シリーズ、C356F Ⅲ、8500シリーズ、6500シリーズ、4500シリーズ

生産性

いつもの業務を、すばやく、スムーズに。

待ち時間の少ない作業スタートや、
効率のよい原稿読み込み、幅広い用紙への対応、多彩なフィニッシング。
速度や給紙容量にとどまらない、優れた生産性を提供します。

使う人を検知し、スリープ復帰時間を短縮する「人感センサー」*1

使おうとして近づいてくる人を検知し、スリープモードから自動復帰する人感センサーを搭載。スリープ復帰にかかる待ち時間を短縮し、業務を効率化します。人を検知する感度を設定することも可能です。距離検知式のセンサーにより、本体と人までの距離を測定し、ユーザーが「近づく、離れる、滞在する」を認識します。

〈人感センサーが距離を検知〉
・センサーから前方の物体までの距離を測定



〈センサーの検知範囲*2〉



*1 使用条件によっては検知できないことがあります。 *2 検知領域に進入すると節電スイッチが点滅して人感センサーが反応していることを示します。

速やかに作業を開始できる、多彩な「復帰トリガー」

人感センサーによる検知をはじめ、ADF（自動原稿送り装置）への原稿セット、原稿台やADFのオープン、手差しトレイへの用紙セット、前カバーのオープン*3など、様々な操作を検知して、スリープモードから復帰します。速やかなスリープ復帰を実現し、作業スタートまでの待ち時間を削減。使う人がストレスを感じることのない、効率のよい業務をサポートします。



スキャン生産性を高める「両面同時読み取りADF」*7

一度の原稿搬送で表面と裏面を同時に読み取る、両面同時読み取りADFを標準装備することで、スキャン生産性などの基本性能を高めています。さらに、原稿分離性能の向上により重送やジャムのリスクを低減し、原稿搬送の信頼性もアップしています。



主電源ONですばやく使える「高速起動」*4

主電源OFF時の状態をメモリに保持することで、立上げ時に必要なプログラムを主記憶装置からメモリにロードする処理や初期化処理を効率化。主電源を入れてからの画面操作やスキャンを、待ち時間なくスムーズにスタートさせることができます。



原稿の重送を抑止する「重送検知」*7

ADF(自動原稿送り装置)に、重送検知機能を標準装備することで、原稿が1枚ずつ搬送されているか、2枚重なっているか、超音波センサーが発する音波の波形で高精度に判断して重送を検知します。複数原稿のコピーやスキャンのミスを抑止します。



手差しや小サイズ印刷の効率を高める「用紙サイズ自動検知」*5&「小サイズ記録紙対応」*6

手差しトレイに用紙サイズを自動検知するフラグセンサーを搭載。手差しトレイ印刷で用紙がなくなった際にも、補充後に用紙サイズを設定しなおすことなく、画面確認のみで印刷を再開できます。また、ハガキやA6サイズのカセット給紙、A5サイズの縦置き給紙にも対応。小サイズ記録紙の生産性が向上します。



コピーした後で、すぐに綴じ直せる「マニュアルステイプル」*8

いつでも好きなときに原稿を綴じることができる便利なマニュアルステイプル機能を搭載しました。コピーするためにホチキスを外した原稿も、スキャン後すぐに綴じ直すことができます。原稿をセットするだけで、自動でステイプルされるので、スムーズに用紙を綴じることができます。子供の指が届かないように幼児に対する安全対策が配慮されています。

インナーフィニッシャー

外付けフィニッシャー

*3 iR-ADV C3500シリーズ、C356F Ⅲ、4500シリーズのみ。 *4 使用条件によっては、高速起動できない場合があります。 *5 iR-ADV C356F Ⅲは非対応。 *6 機種により対応状況が異なります。
*7 iR-ADV C3500シリーズは非対応。iR-ADV 4500シリーズはiR-ADV 4525F Ⅲのみ非対応。 *8 オプションが必要です。iR-ADV C356F Ⅲは非対応。

画質

カラーを鮮やかに、モノクロをなめらかに。

新しい色設計による、再現性に優れたカラー高画質。
濃淡や明暗も自然な、階調性に優れたモノクロ高画質。
さまざまなドキュメントの訴求力を高めます。

色鮮やかにくっきりと「高画質カラープリンティング」*1

プリンター色域を拡大し、シャープネスコントロールを最大限に活用することで表現力を高めた、高画質カラープリンティング。また、モノクロ出力では自然でなめらかな階調再現を実現します。

色彩豊かなプリントを可能にするプリンター色域の拡大で、発色よく表現

シャープネスコントロールの活用で、芝や葉もくっきり鮮やかに表現

薄紙コピー時の品位を高める「裏写り除去」*2

無彩色のハイライトのみを白に近づける色変換が行えます。下地全体を飛ばす調整方法とは異なり、カラークオリティーへの影響が少ない裏写り除去が可能です。裏写りしやすい薄紙をコピーする際などに効果を発揮します。



裏写りしている薄紙原稿

トナー転写効率を高める「新中間転写ベルト」*2

ベルト表層の材料や構造を一新することでトナーの分離性を高め、転写効率をアップさせた新中間転写ベルトを採用しました。用紙の平滑性に左右されにくい優れた転写性を実現し、画質の向上に貢献します。また、ベルトの位置ずれを修正する寄り制御機構を採用し、品質のさらなる安定化も図っています。

安定した高画質を支える「新開発トナー」*3

トナーの表面特性を改良し、優れた耐久性と転写性を両立させた新開発トナーを採用。大量に出力しても色味変動を抑える安定した高画質と、幅広い用紙対応力を実現しました。再生紙などでも、文字をくっきり、図面やグラフも明瞭に再現します。さらに、トナーの溶融特性の最適化を図り、定着特性も向上。多彩な用紙への高速プリントを可能にし、生産性を高めています。

下地がある原稿もきれいに「ファクス送信」*4

ファクス送信時に、原稿をカラーでスキャンします。これにより、帳票原稿などの薄青原稿の下地を正しく除去することができ、文字再現性を向上しています。また、下地が濃い原稿をスキャンする時には、白と黒の濃淡識別の条件を見直し、判別分析法を採用して最適処理することで、正しく文字再現できるようになっています。

*1 iR-ADV C7500シリーズ、C5500シリーズ、C3500シリーズ、C356F Ⅲのみ。*2 iR-ADV C7500シリーズ、C5500シリーズのみ。
*3 iR-ADV C7500シリーズ、C5500シリーズ、C356F Ⅲのみ。*4 FAXボードが必要です。

管理性

活用の広がりと、管理のしやすさを両立。

便利なモバイル連携を実現する無線LANを内蔵。
オンラインサポート、社員へのメッセージ表示、
設定データの自動保存などで機器管理をサポートします。

情報活用の幅を広げる「モバイル連携」

モバイル機器に「Canon PRINT Business」*5をダウンロードし、ダイレクト接続でモバイル機器からのデータ出力、スキャンデータの取り込みが行えます。Bluetooth LE*6により、近くの複合機を検索して簡単に接続可能です。また、NFC*6を追加すれば、モバイル機器を複合機にタッチして印刷できます。留め置き文書の印刷指示や、モバイル機器のEメールアドレスを使った宛先送信にも対応します。

お客様の管理業務を支援するオンラインサポートサービス「NETEYE」*7

インターネットを利用して、imageRUNNER ADVANCEのカウンター検針、エラーや紙づまり、トナー残量などの情報を遠隔監視。また、別途お申し込みにより、障害発生時の復旧サポートや、複合機からの簡単操作による修理依頼にも対応します。

複合機の管理業務を削減

宛先表のデータ移行・編集を簡単に

複合機に登録された宛先表をCSVファイルでエクスポートし、他の複合機に適用。CSVファイルは宛先データの追加・編集が簡単に行えるため、メンテナンス作業負荷を軽減できます。

多彩なコンテンツ表示で、情報伝達を活性化する「ビジュアルメッセージ」

ワイドで見やすい操作パネルを活かし、イベント告知や社内通達などさまざまなビジュアルコンテンツを表示できます。コンテンツはアドバンスドボックスやファイルサーバーに格納。操作開始前のログイン時やプリント中に表示させることが可能です。効果的な情報コミュニケーションを実現します。

設定データの自動保存で、運用の安心感を高める「バックアップサービス」

アドレス帳や複合機本体の設定情報はもちろん、MEAPアプリケーションの設定情報も含め定期的かつ自動的に安全なクラウド環境にバックアップ。万一のHDD故障時などには、バックアップデータから確実にリストアすることで、復旧に伴うダウンタイム削減が可能です。運用管理の安心感・安全性を高めます。

*5 App Store、Google playから無償でダウンロードできます。App Store、Google playへ接続する際の通信料はお客様のご負担となります。*6 オプションが必要です。
*7 別途お申し込みが必要です（無料）。

信頼性

安心してお使いいただくために。

情報漏えいを抑止し、未知なる攻撃を防ぎ、
消耗品切れによる業務のダウンタイムを軽減する。
安心して使うための機能が、信頼性を向上させます。

履歴確認に便利な「ファクス送信画像の自動保存」と「通信管理レポートの電子化」

送信済のFAXデータを画像化し、送信日時や送信元情報などを付与して本体HDDや外部サーバーへ自動保存します。また、通信管理レポートはプリントはもちろん、CSVファイルとして電子化してPCで管理、編集・加工が可能です。履歴確認もスムーズに行えます。



情報漏えいを抑止し、印刷の無駄を削減する「uniFLOW Online 認証/集計レポート機能」

「uniFLOW Online」*1が、クラウドベースの安全な認証基盤を提供。本体使用開始時に個人認証をすることで、不正利用や情報漏えいリスクを低減します。また、個人単位やデバイス単位などで利用状況を分析し、グラフィカルなレポートを確認可能。印刷の無駄を省くための、カラー印刷率や両面印刷率などのデータを把握できます。

不正プログラムの起動を防ぐ「改ざん検知」

本体起動時に、プログラムが改ざんされていないかを検証し、安全性を確認して起動を行います。万が一プログラムの改ざんを検知した場合は本体の起動を停止することで、不正プログラムの動作による被害を未然に防止します。昨今、重要度を増しつつある“未知の攻撃に対するセキュリティー対策”のひとつとして、有効な手段となります。

「HDD暗号化」&「HDDデータの上書き消去」

FIPS140-2認証取得のHDD暗号化チップを標準搭載し、データを自動的に暗号化。ハードディスク抜取りによる情報漏えいを防止します。また、ジョブの処理中または終了と同時に、複合機内に一時保管されたイメージデータを自動的に上書き消去。消去方法は4段階から、セキュリティーレベルに合わせて選択が可能です。

発注タイミングを適正化する「消耗品の残日数表示」

トナーや回収トナーの状況に応じて、あとどのくらいの期間使えるか、残日数をパネルに表示。消耗品を適正なタイミングで発注し、交換することができます。急なトナー切れなどによる業務のダウンタイムを軽減し、安心感を高めます。

*1 uniFLOW Onlineは有償サービスです。認証/集計レポートは無償のuniFLOW Online Expressでご利用いただけますが、対応クラウドサービスなど機能に制限があります。

オフィス適応性

環境に優しく、快適なオフィスへ。

省エネルギー設計、各種基準への適合など、
ビジネスを支えていく複合機として環境に配慮。
静音・省スペース化で、オフィスの快適性も高めます。

環境に配慮し、安全で便利に「針なしとじ」*2

環境に優しく安全な「針なしとじ」機能を搭載。用紙圧着方式を採用し、最大5枚の用紙を綴じることが可能です。紙を圧着して綴じるため、用紙を重ねた時も紙がかさばりません。また、綴じ部をこするだけで簡単に剥がすことができます。

手が汚れにくく交換しやすい「IAPトナーボトル」*3

従来製品よりも手を汚さずにトナー交換が行える、供給口の小さいIAPトナーボトルを採用。供給口付近のボトル容積を変化させ、そこで生じる空気の力を活かすエアーアシスト方式により、小さな供給口でありながら安定したトナー供給を実現しました。さらに、保護キャップをなくすことで、交換時の工程を減らして操作効率を向上させるとともに、廃棄物削減にも貢献します。

環境対応ニーズに幅広く応える「各種基準への適合」

- 「国際エネルギースタープログラム」に適合しています。
- RoHS 指令に対応評価するための社内基準を採用しています。
- グリーン購入法の配慮事項について満たしています。

新・静音設計フィニッシャー*2

フィニッシャー稼働音を可視化して、効果的に音源分析を行い静音性を実現しました。稼働トレイにベルト駆動を採用し音源位置を下部へ配置、イニシャライズ動作の削減、静音駆動方式搭載による動作時の突発的な衝撃音の低減等の対策により、大幅に稼働音を低減しています。

〈 音源の可視化 〉*4



コンパクト設計で省スペース化*2

フィニッシャー機内に複数あった用紙経路を共通化することで、装置の小型化を実現しました。また、フィニッシャーに搭載されているパンチャーも小型化・内蔵化し、システムとしてコンパクトでありながら、多彩なニーズに対応します。



*2 オプションが必要です。iR-ADV C356F Ⅲは非対応。
*3 iR-ADV C5500シリーズ、C3500シリーズ、C356F Ⅲ、4500シリーズのみ。 *4 グラフはイメージです。

imageRUNNER ADVANCE

Gen3 3rd Edition 商品ラインアップ

COLOR A3

C7500 Series

■連続複写速度

C7580 Ⅲ COLOR : 70ppm
BLACK & WHITE : 80ppm

C7570 Ⅲ COLOR : 65ppm
BLACK & WHITE : 70ppm

C7565 Ⅲ COLOR : 60ppm
BLACK & WHITE : 65ppm

※「PODデッキライト・C1」、「バッファーパスユニット・M1」、「ペーパーフォールディングインサーターユニット・K1」、「中綴じフィニッシャー・V2」を装着したものです。

C5500 Series

■連続複写速度

C5560F Ⅲ COLOR : 60ppm
BLACK & WHITE : 60ppm

C5550F Ⅲ COLOR : 50ppm
BLACK & WHITE : 50ppm

C5540F Ⅲ COLOR : 40ppm
BLACK & WHITE : 40ppm

C5535F Ⅲ COLOR : 35ppm
BLACK & WHITE : 35ppm

※「大容量カセットペディスタル・A1」、「中綴じフィニッシャー・Y1」、「ペーパーデッキユニット・F1」、「バッファパスユニット・L1」を装着したものです。

C3500 Series

■連続複写速度

C3530F Ⅲ COLOR : 30ppm
BLACK & WHITE : 30ppm

C3520F Ⅲ COLOR : 20ppm
BLACK & WHITE : 20ppm

※「2段カセットペディスタル・AP1」、「インナーフィニッシャー・K1」を装着したものです。

COLOR A4

C356F Ⅲ

■連続複写速度

C356F Ⅲ COLOR : 35ppm
BLACK & WHITE : 35ppm

※「iR-ADVキャスタープレート・G1」を装着したものです。

MONOCHROME A3

8500 Series

■連続複写速度

8505 Ⅲ BLACK & WHITE : 105ppm
8595 Ⅲ BLACK & WHITE : 95ppm
8585 Ⅲ BLACK & WHITE : 85ppm

※「PODデッキライト・C1」、「中綴じフィニッシャー・W1」を装着したものです。

6500 Series

■連続複写速度

6575 Ⅲ BLACK & WHITE : 75ppm
6565 Ⅲ BLACK & WHITE : 65ppm
6560 Ⅲ BLACK & WHITE : 60ppm

※「PODデッキライト・C1」、「ペーパーフォールディングインサーターユニット・J1」、「中綴じフィニッシャー・V2」を装着したものです。

4500 Series

■連続複写速度

4545F Ⅲ BLACK & WHITE : 45ppm
4535F Ⅲ BLACK & WHITE : 35ppm
4525F Ⅲ BLACK & WHITE : 25ppm

※「大容量カセットペディスタル・B1」、「インナーフィニッシャー・J1」、「インナー2/4穴パンチャー・C1」を装着したものです。

※モバイルからも製品情報をご確認いただけます。

サービスが利用する内蔵ツールについて

imageRUNNER ADVANCEでは、サービス向けに右記の機能を実装します。これらの機能は、万が一のトラブル発生時に迅速に対応するためのものです。これらのツールは、お客様の了解のもと利用いたします。

◎サービスブラウザー ‥ お客様のネットワークを通じてサービスがインターネット上から技術情報を参照します。

◎アップデーター …… お客様のネットワークを通じて、MFPの最新ファームウェアをダウンロードします。

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2019年1月現在のものです。 ●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER ADVANCEはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。 ●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。 ●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。

ご注意

●法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますのでご注意ください。
①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。
②未使用の郵便切手・郵便ハガキ。
③政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。

●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作権物は個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
●本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないように運営管理してください。

安全にお使いいただくために

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

TOP PARTNER

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ
canon.jp/office-mfp

キヤノンお客様相談センター
イメージランナー アドバンス
050-555-90056
※おかけ間違いのないようにご注意願います。

受付時間(平日)9:00～17:00（土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。）
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は042-460-9565をご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER

●お求めは信用のある当社で

2019年1月現在

0119CP120 00548595