## CD の内容とソフトウェアの構成

- 付属の EOS DIGITAL Solution Disk (CD) には、カメラ用の各種ソフトウェアが収められています。 パソコンに CD を入れると、ソフトウェアをインストールすることができます。
- 付属のソフトウェア使用説明書 (CD) には、EOS DIGITAL Solution Disk に収められたソフトウェア の使用説明書(PDF 形式の電子マニュアル)が収められています。パソコンに CD を入れると、ソフトウェ ア使用説明書をパソコンにコピーすることができます。



#### ソリューション ディスク **EOS DIGITAL Solution Disk**

- キヤノン製デジタルカメラ用のソフトウェアが収められています。
- EOS DIGITAL Solution Disk に収められたソフトウェアは、下記のように各ソフトウェアが連携して動作します。
- → 撮影画像の流れを示しています。
- ⟨ ソフトウェアからのカメラの制御内容を示しています。



## では、ユーティリティ EOS Utility (カメラ用ソフトウェア)



- ドに保存されている撮影画像をパソコンに 取り込み、Digital Photo Professional や ZoomBrowser EX に転送することができ ます。
  - 画像を一括して取り込んだり、一覧表示 された画像から、画像を選んで取り込む ことができます。
  - カメラの各種設定を行うことができます。 ● パソコンからカメラを制御してリモート 撮影し、画像をパソコンに取り込むこと ができます。


## 画像を転送

## 「 デジタル フォト ブロフェッショナル Digital Photo Professional (RAW 画像閲覧/現像/編集ソフトウェア)。



- RAW 画像の撮影が主体の方におすすめするソフト ウェアで、RAW 画像の高速表示/高速現像、多彩 な調整機能による画像編集を行うことができます。
- JPEG 画像の表示/編集も行うことができます。 ● メイン画面による画像一覧表示や編集画面による 個別画像の拡大表示など、用途にあわせた4種類 の画面で画像を表示/閲覧することができます。
- カメラよりも豊富で自由度のある RAW 画像調整 機能や、JPEG 画像の編集も可能な RGB 画像調 整機能により、多彩な画像編集を行うことができ ます。
- 1枚の用紙に1つの画像を印刷したり、複数の画 像を並べて印刷することができます。
- キヤノン製プリンターとの連携により、忠実な色味による高品位な印刷を行うことができます。 ● EOS Utility と連携した、カメラからの画像取り込みやリモート撮影に対応しています。
- カラーマネージメントシステムや5種類の色空間に対応しています。

## ZoomBrowser EX (画像閲覧/編集ソフトウェア)



- JPEG 画像の撮影が主体の方におすすめするソフト ウェアで、画像の取り込み→閲覧→編集→印刷まで の標準的なワークフロー (手順)を行うことができ
- 3 種類の画像一覧表示や個別画像の拡大表示、スラ イドショーなど、用途にあわせて画像を表示/閲覧 することができます。
  - ファイル名の一括変更や、画像整理機能で、簡単に 画像の選別や分類を行うことができます。 ● JPEG 画像を各種の機能で編集し、変換/保存する
  - ことができます。 ● 画像を各種の機能で、書き出すことができます。
- 1 枚の用紙に 1 つの画像を印刷したり、複数の画像をインデックス状に印刷することができます。
- ご使用のメールソフトウェアと連携して、電子メールに画像を添付することができます。
- CANON iMAGE GATEWAY に接続することができます。
- カラーマネージメントシステムや2種類の色空間に対応しています。

## RAW 画像を現像処理



画像を印刷

### RAW Image Task (RAW 画像現像処理ソフトウェア)

- ZoomBrowser EX で選んだ RAW 画像を現像処理して表示したり、カメラと同一内 容の現像条件を設定/変更することができます。
- RAW 画像を JPEG 画像、TIFF 画像へ変換/保存し、ICC プロファイルを付加する ● カラーマネージメントシステムや2種類の色空間に対応しています。

## JPEG 画像を合成

### ピーティーピー ダブリューアイエー ドライバ PTP WIA Driver / PTP TWAIN Driver

● カメラとパソコンの通信を制御するソフトウェアです。ご使用のカメラ用ドライバが自動的にインス トールされます。(Windows XP では OS の機能を使うため、ドライバはインストールされません)

## フォトスティッチ PhotoStitch (画像合成用ソフトウェア)

● ZoomBrowser EX で選んだ複数の JPEG 画像を合成して、パノラマ画像を作成する ことができます。

EOS Utility 使用説明書

#### ソフトウェア使用説明書

● 3 種類のソフトウェア使用説明書が、PDF 形式の電子マニュアルとして収められています。



#### Digital Photo Professional 使用説明書



\* このマークは、テクニカルコミュニケーター協会が定めた、「画面で見るマニュアル | を示すマークです。

CT1-5215-000

# ZoomBrowser EX


Canon Utilities	oomBrowser.		用説明書 Windows	AM/Ex
ZoomBrowser EX 5.7     Zow Tanage Task 2.4     PhotoStitch 3.1		1	画像を表示する/整理する	ERMENTO/
		2	画像を編集する/書き出す	ARTHERS!
対応画像接種	3	西像を印刷する	antimra	
* EOS-1Ds Mark II * EOS-1D Mark II * EOS-1Ds * EOS-1D	EOS 300     EOS 200     EOS 100     EOS 100     EOS 100     EOS Kiso Digital X     EOS Kiso Digital N     EOS Kiso Digital N     EOS Kiso Digital     EOS DIG	4	インターネット機能/環境設定	C/9-2714E
			こんなときは	CNRCER
			索 引	* 1

## 使用説明書のコピーと表示

CD に入っている PDF 形式の使用説明書をパソコンにコピーしてください。

1 ソフトウェア使用説明書 (CD) をパソコンの CD-ROM ドライブに入れる

**● [スタート]** ボタン **▶ [マイコンピュータ]** の順にクリック (Windows XP 以外では、 デスクトップの **[マイコンピュータ]** を ダブルクリック)し、CD を入れた CD-ROM ドライブをダブルクリックします。



されます。 **▲** PDF ファイルをダブルクリックする

PRINTED IN JAPAN

スクトップにドラッグ&ドロップする

- → Adobe Reader が起動して、使用説明書が表示されます。
- 使用説明書をご覧になるには、Adobe Reader が必要です。ご使用のパソ

#### コンに Adobe Reader がインストールされていないときは、別途、Adobe Reader をご用意ください。

## © CANON INC. 2006

## ソフトウェアのインストール

#### ● ご使用のパソコンが、「ソフトウェア動作環境」に対応していることを確認したあと、各操作手順の □ を チェックしながら、手順通りにインストールしてください。

- インストールの手順は Windows XP を使用したときの画面を例に説明しています。
- 手順通りにインストールできなかったときや、ソフトウェアをインストールする前にカメラとパソコンを 接続してしまったときは、EOS Utility 使用説明書の「こんなときは」を参照してください。

#### ソフトウェア動作環境

ソフトウェア	EOS Utility、PTP WIA Driver/PTP TWAIN Driver	Digital Photo Professional	ZoomBrowser EX、RAW Image Task、PhotoStitch	
OS (オペレーティ ングシステム)	Windows XP (Home Edition / Professional), Windows 2000		Windows XP (Home Edition / Professional), Windows Me, Windows 2000, Windows 98SE	
機種	上記の日本語版 OS がプリインストールされていて、USB接続部を標準装備または、OHCI 準拠のIEEE 1394接続部を装備したパソコン*アップグレード機は動作保証外	上記の日本語版 OS がプリインストールされているパソコン*アップグレード機は動作保証外		
CPU (シーピーユー)	Pentium II 750MHz以上		Pentium 500MHz 以上	
RAM (メモリー)	,	512MB以上	256MB 以上	
インターフェース	USB 1.1 ~ 2.0 Hi-Speed または、IEEE1394			
ディスプレイ	画面の解像度:1024 × 768 ピクセル以上、画面の色:中(16 ビット)以上			

Windows XPでEOS 30D、EOS Kiss Digital Xをで使用のときは、OSのドライバを使用するため、 PTP WIA Driver/PTP TWAIN Driver はインストールされません。


### インストール

#### カメラとパソコンが接続されていないことを確認する

ソフトウェアをインストールする前に、カメラとパソコンを絶対に接続しないでください。 インストールが正しく行われません。

#### パソコンを起動して EOS DIGITAL Solution Disk (CD) を入れる

→ インストーラーパネルが表示されます。



#### **[おまかせインストール]ボタンを押す**

- ➡ インストールするソフトウェアを確認する画面が 表示されます。
- 他のソフトウェアに関する注意画面が表示された ときは、動作中のソフトウェアをすべて終了し、 [OK] ボタンを押します。



#### 内容を確認し、「インストール」ボタンを押す

⇒ 使用許諾契約の画面が表示されます。



## 内容を確認し、[はい]ボタンを押す

- → インストールがはじまり、インストールが終了す ると、終了を知らせる画面が表示されます。 ● インストールには、約2~5分かかります。



#### 【OK】ボタンを押す

➡ CANON iMAGE GATEWAY への登録画面が表示



### [はい、登録します。]を選んで、[次へ]ボタンを押す

- ➡ ご使用のブラウザソフトが起動して CANON iMAGE GATEWAY に接続されます。表示される 内容にしたがって、登録を行ってください。登録 を終了しブラウザソフトを終了すると、インストー ルの完了を知らせる画面が表示されます。
- [いいえ、後で登録します。] を選んだときは、イ ンストールの完了を知らせる画面が表示されます。



## [再起動]ボタンを押す

→ パソコンが再起動します。



#### パソコンが再起動したら、CD を取り出す

● 以後のカメラとパソコンを接続しての画像取り込みについては、本ガイド左下に記 載されている PDF 形式の EOS Utility 使用説明書を参照してください。

## CD の内容とソフトウェアの構成

- 付属の EOS DIGITAL Solution Disk (CD) には、カメラ用の各種ソフトウェアが収められています。 Macintosh に CD を入れると、ソフトウェアをインストールすることができます。
- 付属のソフトウェア使用説明書 (CD) には、EOS DIGITAL Solution Disk に収められたソフトウェア の使用説明書 (PDF 形式の電子マニュアル ) が収められています。Macintoshに CD を入れると、ソフ トウェア使用説明書を Macintosh にコピーすることができます。



## TATA FUSIN YULLDU FARAD EOS DIGITAL Solution Disk

- キヤノン製デジタルカメラ用のソフトウェアが収められています。 ● EOS DIGITAL Solution Disk に収められたソフトウェアは、下記のように各ソフトウェアが連携して動作します。
  - → 撮影画像の流れを示しています。
  - ⟨ ソフトウェアからのカメラの制御内容を示しています。









## EOS Utility (カメラ用ソフトウェア)



● カメラと通信して、カメラ内のメモリーカー ドに保存されている撮影画像を Macintosh に取り込み、Digital Photo Professional や ImageBrowser に転送することができます。 ● 画像を一括して取り込んだり、一覧表示され

た画像から、画像を選んで取り込むこともで

- カメラの各種設定を行うことができます。
- Macintosh からカメラを制御してリモート撮 影し、画像を Macintosh に取り込むことが できます。

## 画像を転送

## Digital Photo Professional(RAW 画像閲覧/現像/編集ソフトウェア)



- RAW 画像の撮影が主体の方におすすめするソフト ウェアで、RAW 画像の高速表示/高速現像、多彩 な調整機能による画像編集を行うことができます。 ● JPEG 画像の表示/編集も行うことができます。
  - メイン画面による画像一覧表示や編集画面による
  - 個別画像の拡大表示など、用途にあわせた4種類 の画面で画像を表示/閲覧することができます。
  - カメラよりも豊富で自由度のある RAW 画像調整 機能や、JPEG 画像の編集も可能な RGB 画像調 整機能により、多彩な画像編集を行うことができ

画像を印刷

- ▶ 1枚の用紙に1つの画像を印刷したり、複数の画 像を並べて印刷することができます。
- キヤノン製プリンターとの連携により、忠実な色味による高品位な印刷を行うことができます。
- EOS Utility と連携した、カメラからの画像取り込みやリモート撮影に対応しています。 ● カラーマネージメントシステムや5種類の色空間に対応しています。

## ImageBrowser (画像閲覧/編集ソフトウェア)



- JPEG 画像の撮影が主体の方におすすめするソフト ウェアで、画像の取り込み→閲覧→編集→印刷まで の標準的なワークフロー (手順)を行うことができ
  - 3 種類の画像一覧表示や個別画像の拡大表示、スラ イドショーなど、用途にあわせて画像を表示/閲覧 することができます。
  - ファイル名の一括変更や、画像整理機能で、簡単に 画像の選別や分類を行うことができます。 ■ JPEG 画像を各種の機能で編集し、変換/保存する
  - ことができます。 ● 画像を各種の機能で、書き出すことができます。
- 1枚の用紙に1つの画像を印刷したり、複数の画像をインデックス状に印刷したり、レイアウトして 印刷することができます。
- ご使用のメールソフトウェアと連携して、電子メールに画像を添付することができます。
- CANON iMAGE GATEWAY に接続することができます。
- カラーマネージメントシステムや2種類の色空間に対応しています。

## 【RAW 画像を現像処理

## RÁW Image Task (RAW 画像現像処理ソフトウェア)


- ImageBrowser で選んだ RAW 画像を現像処理して表示したり、カメラと同一内容 の現像条件を設定/変更することができます。
- RAW 画像を JPEG 画像、TIFF 画像へ変換/保存し、ICC プロファイルを付加する ことができます。
- カラーマネージメントシステムや2種類の色空間に対応しています。

#### JPEG 画像を合成

## フォトスティッチ PhotoStitch(画像合成用ソフトウェア)

● ImageBrowser で選んだ複数の JPEG 画像を合成して、パノラマ画像を作成するこ とができます。

# ソフトウェア使用説明書









### 使用説明書のコピーと表示

CD に入っている PDF 形式の使用説明書を Macintosh にコピーしてください。

1 ソフトウェア使用説明書 (CD) を Macintosh の CD-ROM ドライブに入れる

- **2** CD を開く ● CD のアイコンをダブルクリッ クします。
- **3 [Japanese]** フォルダ内の PDF ファイルをデスクトップにドラッ グ&ドロップする
- → PDF ファイルが、デスクトッ プ上にコピーされます。
- 4 PDF ファイルをダブルクリックする
- → Adobe Reader が起動して、使用説明書が表示されます。
- ◆ 使用説明書をご覧になるには、Adobe Reader が必要です。ご使用の Macintosh に Adobe Reader がインストールされていないときは、別 途、Adobe Reader をご用意ください。

## ソフトウェアのインストール

- ご使用の Macintosh が、「ソフトウェア動作環境」に対応していることを確認したあと、各操作手順の □ をチェックしながら、手順通りにインストールしてください。
- インストールの手順は Mac OS X 10.3 を使用したときの画面を例に説明しています。

#### ソフトウェア動作環境

ソフトウェア	EOS Utility	Digital Photo Professional	ImageBrowser、RAW Image Task、PhotoStitch
OS (オペレーティ ングシステム)			
機種	上記の日本語版 OS がインストールされていて、USB 接続部または、FireWire (IEEE1394)接続部を標準 装備した Macintosh	れていて、USB とは、FireWire )接続部を標準	
CPU(シーピーユー)		MHz 以上、G4、G5、 セッサー*	PowerPC G3、G4、G5、 Intel プロセッサー
RAM (メモリー)	256MB以上	512MB以上	256MB 以上
インターフェース	USB 1.1 ~ 2.0 Hi-Speed または、FireWire (IEEE1394)		
ディスプレイ	解像度:1024 × 768 以上、カラー:約 32000 カラー以上		

● UFS (UNIX File System) フォーマットされたディスクには対応していません。 \* EOS Utility は、Intel プロセッサー搭載の Macintosh(Mac OS X 10.4.4 ~ 10.4.6)には対応して

#### インストール


カメラと Macintosh が接続されていないことを確認する

Macintosh を起動する

● 他のソフトウェアが起動しているときは、すべて終了してください。

EOS DIGITAL Solution Disk (CD) を入れる

➡ CD のアイコンがデスクトップ上に表示されま



インストールを開始する

- CD のアイコン ▶ 右のアイコンの順にダブルク リックします。
- → インストーラーパネルが表示されます。

[インストール]ボタンを押す → インストールの種類を選ぶ画面が表示されま






[おまかせインストール] を選び、[次へ] ボタンを押す

➡ 使用許諾契約の画面が表示されます。



#### 内容を確認し、[同意する]ボタンを押す

➡ インストールするソフトウェアを確認する画面 が表示されます。



## 内容を確認し、[次へ]ボタンを押す

- → インストールがはじまり、インストールが完了 すると、完了を知らせる画面が表示されます。
- インストールには、約4~6分かかります。



### [OK]ボタンを押す


→ インストーラーパネルが表示されます。



## 10 [終了] ボタンを押す



CD を取り出す



■以後のカメラとパソコンを接続しての画像取り込みについては、本ガイド左下に記 載されている PDF 形式の EOS Utility 使用説明書を参照してください。



● 3種類のソフトウェア使用説明書が、PDF形式の電子マニュアルとして収められています。







\* このマークは、テクニカルコミュニケーター協会が定めた、「画面で見るマニュアル | を示すマークです。