大判プリンター カートリッジ・クイック発注サービス環境確認シート

記入日: 年 月 日

会社名	※環境確認シートのデータは本サービス設定以外には利用しません

本位	b機種		iPF0000					
			デバイ	ス情報				
	本体機番		サブネットマスク		トウェイアドレス	ス	WINSサーバーフ	アドレス
1	IPアドレス)NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバ	ーアドレス(セカ	コンダリ)	Proxyサーバア	ドレス
	DHCP	_	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認	証ありの場合	ID	Proxy認証ありの場合	パスワード
	本体機番	Pアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲー	トウェイアドレス	ス	WINSサーバーフ	アドレス
2	IPアドレス	-)NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバ	ーアドレス(セカ	コンダリ)	Proxyサーバア	ドレス
	DHCP	−	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認	証ありの場合	ID	Proxy認証ありの場合	パスワード
	本体機番	Pアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲー	トウェイアドレス	Z	WINSサーバーフ	アドレス
3	IPアドレス	- FI900CCEON	DNSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバ	ーアドレス(セカ	コンダリ)	Proxyサーバア	ドレス
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認	証ありの場合	ID	Proxy認証ありの場合	パスワード
	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲー	トウェイアドレス	Z	WINSサーバーフ	アドレス
4	IPアドレス	- FINDUCCEON	DNSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバ	ーアドレス(セカ	コンダリ)	Proxyサーバア	ドレス
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認	証ありの場合	ID	Proxy認証ありの場合	パスワード
	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲー	トウェイアドレス	Z	WINSサーバーフ	アドレス
5	IPアドレス	FIDUCALON	DNSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバ	ーアドレス(セカ	コンダリ)	Proxyサーバア	ドレス
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認	証ありの場合	ID	Proxy認証ありの場合	パスワード
	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲー	トウェイアドレス	Z	WINSサーバーフ	アドレス
6	IPアドレス	-	NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバ	ーアドレス(セカ	コンダリ)	Proxyサーバア	ドレス
	DHCP	- □同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認	証ありの場合	ID	Proxy認証ありの場合	パスワード
	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲー	トウェイアドレス	Z	WINSサーバーフ	アドレス
7	IPアドレス		NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバ	ーアドレス(セカ	コンダリ)	Proxyサーバア	ドレス
	DHCP	− □同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認	証ありの場合	ID	Proxy認証ありの場合	パスワード
	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲー	トウェイアドレス	Z	WINSサーバーフ	アドレス
8	IPアドレス	_	NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバ	ーアドレス(セカ	コンダリ)	Proxyサーバア	ドレス
	DHCP	一□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認	証ありの場合	ID	Proxy認証ありの場合	パスワード
	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲー	トウェイアドレス	Z	WINSサーバーフ	アドレス
9	IPアドレス	_	NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバ	ーアドレス(セカ	コンダリ)	Proxyサーバア	ドレス
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認	証ありの場合	ID	Proxy認証ありの場合	パスワード

	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
	IPアドレス	チェックしてください	NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
10	"710%	一同上			
	DHCP		Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
11	IPアドレス)NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
12	IPアドレス)NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
	DHCP	- □同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
13	IPアドレス	1)NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
14	IPアドレス		NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
15	IPアドレス	_)NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
16	IPアドレス	_	NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
	DHCP	- □同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
17	IPアドレス	FINOUCCEN	NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
18	IPアドレス		NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
19	IPアドレス	チェックしてください)NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
	本体機番	IPアドレス以外の設定 が同じ場合下記を チェックしてください	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
20	IPアドレス	_	NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード

大判プリンター カートリッジ・クイック発注サービス環境確認シート(複数台記入例)

記入日: 2010年 00月 00日

会社名		※環境確認シートのデータは本サービス設定以外には利用しません
-----	--	--------------------------------

本体機種 iPF〇〇〇 ↑使用しているLBPの機種名を記入(機種が違う場合は機種ご ↑LBP本体機番を記入

77.17	/成性		IPFUUUU					
		↑使用している	LBPの機種名を記入(機種が違う場	合は機種ご			↑LBP本体機番を記入	
			デバイ	ス情報				
	本体機番		サプネットマスク	ゲー	トウェイアドレス	ス	WINSサーバー	アドレス
			必須000,000,000,000	必須 ○○○	0.000.000.000	O	000,000,000	00.000
1	IPアドレス		NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバ-	-アドレス(セカ	コンダリ)	Proxyサーバス	アドレス
l	必須000.000.000.000		必須000.000.000.000		0.000.000.000	C	00,000,000	
	DHCP		Proxyサーバ ポート番号	Proxy認	証ありの場合	ID	Proxy認証ありの場合	パスワード
	本体機番		サプネットマスク	/ř	トウェイアドレン	7	WINS#-//-	アドレフ
	平平版笛	右記設定が	タンポット・マスフ	,	1.717.10	^	WING9 /	7100
	IPアドレス	同じ場合は 下記チェック	NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNS#-//	ONISサーバーアドレフ(セカンダリ)		Proxyサーバアドレス	
2	IF F T O A	1	JNO3 // 7 UX (33 Y)	DNO 7 / 1	7107(2)	1000	1100/3 717	100
		□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認	証ありの場合	ID	Proxy認証ありの場合	パスワード
	DHCP							
	本体機番	右記設定が	サプネットマスク	ゲー	トウェイアドレス	ス	WINSサーバー	アドレス
		同じ場合は						
3	IPアドレス	下記チェック	DNSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバ-	-アドレス(セカ	コンダリ)	Proxyサーバス	アドレス
		□同上	Proxyサーバ ポート番号	D	にちいの担合	ID	Proxy認証ありの場合	パスワード
	DHCP		Proxyリーハ ハート留ち	Proxyawa	証ありの場合	טו	Proxy認証のりの場合	ハス・ソート
-	本体機番		サブネットマスク	ゲー	トウェイアドレン	ス	WINSサーバー	アドレス
	.,,,,,,,	右記設定が 同じ場合は					<u> </u>	
,	IPアドレス	エニィー・・ カ	NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバー	-アドレス(セカ	コンダリ)	Proxyサーバフ	アドレス
4	·							
	Приср	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認	証ありの場合	ID	Proxy認証ありの場合	パスワード
	本体機番	右記設定が 同じ場合は 下記チェック	サブネットマスク	ケー	トウェイアドレス	Z	WINSサーバー	アドレス
	107111		NO# (* 71*) 7 (* (71)	DN 10+ 1%	7171 7 (54	- S . HÎ L I S	D # 1/4-	- 1×1 -
5	IPアドレス		DNSサーバーアドレス(プライマリ)	DNST-M-	-アドレス (セス	コンタリ)	Proxyサーバス	アトレス
		□□□上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認	証ありの場合	ID	Proxy認証ありの場合	パスワード
	DHCP		110,03	11070 000				, ,,,,,
	本体機番	右記設定が	サプネットマスク	ゲー	トウェイアドレス	ス	WINSサーバー	アドレス
		同じ場合は						
6	IPアドレス	下記チェック	DNSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバ-	-アドレス(セカ	コンダリ)	Proxyサーバス	アドレス
			5 11 12 14 1 175		T 10 - 12 - 0		D = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認	証ありの場合	ID	Proxy認証ありの場合	パスワード
	本体機番		サブネットマスク	ゲー	トウェイアドレス	ス	WINSサーバー	アドレス
	1 11 15%	右記設定が 同じ場合は						
7	IPアドレス	下記チェック	L NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバ-	-アドレス(セカ	コンダリ)	Proxyサーバフ	アドレス
l ′		1						
	Прнср	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認	証ありの場合	ID	Proxy認証ありの場合	パスワード
L	_		<u> </u>	* **	1 = 2 = 111	_	NAME OF COLUMN	7111 -
	本体機番	右記設定が	サブネットマスク	ケー	トウェイアドレス	٨	WINSサーバー	アドレス
	IDT 11.	同じ場合は 下記チェック	NIC+ 1/2 7 12 1 7 / - / - / - / - / - / - / - / - / - /	DVICT '	701776	7. / Fi 1.	D 11 100	71.7
8	IPアドレス	1	DNSサーバーアドレス(プライマリ)	DINO サーバ・	ーアトレス(セス	コンタリ)	Proxyサーバス	イトレス
		□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認	証ありの場合	ID	Proxy認証ありの場合	パスワード
	DHCP			7 0 001		-		
	本体機番	右記記中が	サブネットマスク	ゲー	トウェイアドレス	ス	WINSサーバー	アドレス
		右記設定が同じ場合は						
9	IPアドレス	下記チェック	DNSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバ-	-アドレス(セカ	ンダリ)	Proxyサーバフ	アドレス
			D 4 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1	D jam	にちいの思う	IC.		1877 15
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認	証ありの場合	ID	Proxy認証ありの場合	パスワード
Щ								

	本体機番	ナーコールウムゲ	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
	右記設定が 同じ場合は 下記チェック				
10	IPアドレス	トーチェック	DNSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
	本体機番	右記設定が	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
11	IPアドレス	同じ場合は 下記チェック	NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
	本体機番	右記設定が	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
12	IPアドレス	同じ場合は 下記チェック	NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
	□рнср	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
	本体機番	右記設定が	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
13	IPアドレス	同じ場合は 下記チェック	NSサーバーアドレス(ブライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
	本体機番	右記設定が	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
14	IPアドレス	同じ場合は 下記チェック	NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
	本体機番	右記設定が	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
15	IPアドレス	同じ場合は 下記チェック	NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
	□рнср	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
	本体機番	右記設定が	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
16	IPアドレス	同じ場合は 下記チェック	NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
	本体機番	右記設定が	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
17	IPアドレス	同じ場合は 下記チェック	NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
	本体機番	右記設定が	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
18	IPアドレス	同じ場合は 下記チェック	NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
	本体機番	右記設定が同じ場合は下記チェック	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
19	IPアドレス		NSサーバーアドレス(ブライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
	本体機番	右記設定が	サブネットマスク	ゲートウェイアドレス	WINSサーバーアドレス
20	IPアドレス	同じ場合は 下記チェック	NSサーバーアドレス(プライマリ)	DNSサーバーアドレス(セカンダリ)	Proxyサーバアドレス
	DHCP	□同上	Proxyサーバ ポート番号	Proxy認証ありの場合 ID	Proxy認証ありの場合 パスワード
Щ					

用語解説

IPアドレス	TCP/IP接続において、ネットワーク機器の固体を特定するための固有のアドレス。「255.255.255.255」などのように0~255の数字4つで表される。
サブネットマスク	TCP/IP接続時に、ネットワークをいくつかに区切るため、マシンに割り当てるIPアドレスの範囲を限定する。この時、区切られたネットワークをサブネットマスクと呼ぶ。中小規模のLANでは「255.255.255.0」を使用することが多い。
デフォルトゲートウェイ	TCP/IP接続において、同一LAN上に存在しないアドレスや別のネットワークに対するデータ通信を行う場合に使用する代表的はゲートウェイ(アドレス)。通常はそのLANに存在するルータのLAN側のIPアドレス。
DNS (Domain Name System)	サーバを介し、ドメイン名とIPアドレスを対応させる機能。
NTP (Network Time Protocol)	ネットワークを介してコンピュータの時計を合わせる仕組みのプロトコル。
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	パソコンがメールサーバにメールを送るときや、メールサーバ同士のメールのやり取りに使われるメール送信のプロトコル。
SMTP Auth	メール送信のときにメールソフトとサーパソフトの機能により、ユーザー認証しメールの送信許可を行う方法。
POP Before SMTP	メールの送信前に指定したPOP3サーバにあらかじめアクセスさせることによって、メールアカウントとパスワードによるユーザ認証を行い、SMTPサーバ(メールの送信)の使用許可を与える方式。
MACアドレス (Media Access Control Address)	すべてのNIC(Network Interface Card)に固有で付けられている物理アドレス。 00:11:22:AA:BB:CCといった形式で表される。
WINS (Windows Internet Name Service)	Windows環境で、コンピュータ名からIPアドレスに変換するためのサーバを呼び出すためのサービス。NetBIOSネットワークとTCP/IPネットワークを同時に運用しているとき、NetBIOSで使われているマシン名をTCP/IPネットワーク上でも使えるようにする機能。
Proxy	企業などの内部ネットワークとインターネットの境にあって、直接インターネットに接続できない内部ネットワークのコン ビュータに代わって、「代理」としてインターネットとの接続を行なうコンピュータのこと。またはそのシステム。